

Pince à sertir - CRIMPFOX-SR 6-2 - 1212468

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Pince à sertir, pour connecteurs solaires MC4, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec positionneur 2,5 à 6 mm²

Avantages

- Poignées ergonomiques
- La transmission mécanique optimisée réduit l'effort requis jusqu'à 25 %.
- Qualité de sertissage élevée et constante
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Dispositif de verrouillage déverrouillable



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pc
GTIN	 4 046356 526944
GTIN	4046356526944
Poids par pièce (hors emballage)	746,100 GRM
Numéro du tarif douanier	82033000
Pays d'origine	Suède
Sales Key	33BG30

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	256 mm
--------------	--------

Généralités

Coloris	noir
Sertissage	Sertissage B
Type de contact	Connecteur solaire
Poids	578 g
Section min.	2,5 mm ²

Pince à sertir - CRIMPFOX-SR 6-2 - 1212468

Caractéristiques techniques

Généralités

Section max.	6 mm ²
AWG min.	14
AWG max.	10

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111518

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Pince à sertir - CRIMPFOX-SR 6-2 - 1212468

Homologations

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974

Accessoires

Accessoires

Matériel montage

Ressort de rechange - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



Ressort de rappel de rechange
