




Fiche technique | Numéro d'article: 857-810 | Wholesaler no: 158622804
 Convertisseur de mesure de température pour thermocouples; Signal de sortie de tension et de courant; Configuration par commutateur DIP; Tension d'alimentation 24 V DC; Largeur 6 mm; gris clair



www.wago.com/857-810



857-810
DIP Switch-Adjustability

• ON • Default

Cold Junction Compensation		Sensor type	Output signal	Measurement Range	Measurement Range	Measurement Range	Measurement Range
1	2	3	4	5	6	7	8
off	on	J	4...20mA	Lower limit of output range	Upper limit of output range	Lower limit of output range	Upper limit of output range
on	off	K	0...10mA	Lower limit of output range	Upper limit of output range	Lower limit of output range	Upper limit of output range
on	off	J	0...10V	Lower limit of output range	Upper limit of output range	Lower limit of output range	Upper limit of output range
on	off	K	0...5V	Lower limit of output range	Upper limit of output range	Lower limit of output range	Upper limit of output range
on	off	J	1...5V	Lower limit of output range	Upper limit of output range	Lower limit of output range	Upper limit of output range

DIP 3 and 10 n.c.

DIP Switch S2

Start Temperature										End Temperature									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

The minimum distance from the start temperature to the end temperature may not fall short of 100K degrees on the Celsius (C) scale or 212K degrees on the Fahrenheit (F) scale.

Description du produit :

Description :

Le convertisseur de mesure de température permet l'acquisition de données provenant des thermocouples types J et K et convertit le signal de température en signal analogique.

Caractéristiques :

- Pour thermocouples type J et K
- Compensation soudure froide activée/désactivée

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA
 Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19
 1564 Domdidier
 Tél.: +41 26 676 75 00
 E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
 Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.



- Commutation de plage de mesure calibrée
- Identification : rupture de fil du capteur
- Identification : sous-dépassement de la plage de mesure / Dépassement de la plage de mesure
- « Clipping » (limitation) commutable, limitation du signal standard analogique sur les valeurs finales de la plage de mesure.
- Triple isolation fiable et tension d'isolation de 2,5 kV selon EN 61140

Données

Données techniques

Configuration

Possibilités de configuration	Commutateurs DIP
-------------------------------	------------------

Entrée

Type de signal d'entrée	Capteurs TC
-------------------------	-------------

Entrée - Capteurs TC

Signal d'entrée Capteurs TC	Type J Type K
Measurement range temperature (TC)	-150 ... 1200 °C (Type J); -150 ... 1350 °C (Type K)
Min. measuring span (TC)	100 K
Compensation de soudure froide	Activée/Désactivée (Standard : Activée)
Erreur de la compensation soudure froide	3 K (typ. 2 K)

Sortie

Type de signal de sortie	Courant Tension
Signal de sortie Tension	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V
Signal de sortie courant	0 ... 10 mA; 2 ... 10 mA; 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
Résistance Sortie Tension	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Résistance Sortie – Courant	$\leq 600 \Omega$

Traitement de signal

Step response typ.	60 ms (cold junction compensation off); 120 ms (cold junction compensation on)
--------------------	--

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA
Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19
1564 Domdidier
Tél.: +41 26 676 75 00
E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.

Measurement error

Erreur de transmission	$\leq 0,1 \%$ dans le cas d'une plage de mesure sans limites (type J, K)
Erreur de transmission de la plage de mesure réglée	$\leq (150 \text{ K/set measurement range [K]}) \%$
Coefficient de température	0,04 % /K

Power supply

Type d'alimentation	24 V DC
Nominal supply voltage U_s	DC 24 V
Plage de la tension d'alimentation U_s	$\pm 30 \%$
Current consumption at supply voltage	$\leq 40 \text{ mA}$

Sécurité & Protection

Test voltage (input/output/supply)	AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Indice de protection	IP20

Test voltage

Test voltage (input/output/supply)	AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
------------------------------------	-------------------------

Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques

Largeur	6 mm / 0.236 inch
Hauteur à partir du niveau supérieur du rail	97,8 mm / 3.85 inch
Profondeur	94 mm / 3.701 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Données du matériau

Couleur	gris clair
Poids	35.5 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... 70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 85 °C

Normes et spécifications


Marquage de conformité	CE
CEM - Susceptibilité en réception	EN 61000-6-2
CEM : en émission	EN 61000-6-4

Données commerciales

Groupe de produits	6 (Interface Electronics)
Type d'emballage	30
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454470135
Numéro du tarif douanier	85437090300

Autorisations / certificats

Ex-approbations

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
 Ex nA IIC T4 Gc	CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000210
	IECEx TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX_TUN_14.0030_X
	IECEx TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TÜV_14_ATEX_112692_X
	UL UL International Germany GmbH (HAZARDOUS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726 Sec.4

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



LOCATIONS)

Approbations marine

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	BV Bureau Veritas S.A.	-	40179_A0
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

Approbations UL

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Équivalent système

Produits correspondants

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA
 Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19
 1564 Domdidier
 Tél.: +41 26 676 75 00
 E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
 Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.



General accessories

**N° art.: 857-979**

Borne d'alimentation et de passage

www.wago.com/857-979

assembling

**N° art.: 249-116**

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

www.wago.com/249-116**N° art.: 249-117**

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

www.wago.com/249-117**N° art.: 249-197**

Butée d'arrêt sans vis; Largeur de 14 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

www.wago.com/249-197

transfer module

**N° art.: 857-980**

Adaptateur d'interface; 16 pôles; analogique

www.wago.com/857-980

power supply

**N° art.: 787-2852**

Alimentation à découpage primaire; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1 A; -

www.wago.com/787-2852

tools

**N° art.: 210-720**

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

www.wago.com/210-720

Jumper

**N° art.: 281-482**

Contact de pontage; isolé; gris

www.wago.com/281-482**N° art.: 859-402**

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair

www.wago.com/859-402**N° art.: 859-402/000-005**

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; rouge

www.wago.com/859-402/000-005**N° art.: 859-402/000-006**

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; bleu

www.wago.com/859-402/000-006**N° art.: 859-402/000-029**

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; jaune

www.wago.com/859-402/000-029**N° art.: 859-403**

Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; gris clair

www.wago.com/859-403**N° art.: 859-403/000-005**

Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; rouge

www.wago.com/859-403/000-005

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA

Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19

1564 Domdidier

Tél.: +41 26 676 75 00

E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.



	N° art.: 859-403/000-006 Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; bleu	www.wago.com/859-403/000-006
	N° art.: 859-403/000-029 Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; jaune	www.wago.com/859-403/000-029
	N° art.: 859-404 Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; gris clair	www.wago.com/859-404
	N° art.: 859-404/000-005 Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; rouge	www.wago.com/859-404/000-005
	N° art.: 859-404/000-006 Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; bleu	www.wago.com/859-404/000-006
	N° art.: 859-404/000-029 Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; jaune	www.wago.com/859-404/000-029
	N° art.: 859-405 Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; gris clair	www.wago.com/859-405
	N° art.: 859-405/000-005 Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; rouge	www.wago.com/859-405/000-005
	N° art.: 859-405/000-006 Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; bleu	www.wago.com/859-405/000-006
	N° art.: 859-405/000-029 Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; jaune	www.wago.com/859-405/000-029
	N° art.: 859-406 Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; gris clair	www.wago.com/859-406
	N° art.: 859-406/000-005 Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; rouge	www.wago.com/859-406/000-005
	N° art.: 859-406/000-006 Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; bleu	www.wago.com/859-406/000-006
	N° art.: 859-406/000-029 Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; jaune de sécurité	www.wago.com/859-406/000-029

N° art.: 859-407

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA
Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19
1564 Domdidier
Tél.: +41 26 676 75 00
E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.

	Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; gris clair	www.wago.com/859-407
	N° art.: 859-407/000-005 Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; rouge	www.wago.com/859-407/000-005
	N° art.: 859-407/000-006 Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; bleu	www.wago.com/859-407/000-006
	N° art.: 859-407/000-029 Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; jaune	www.wago.com/859-407/000-029
	N° art.: 859-408 Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; gris clair	www.wago.com/859-408
	N° art.: 859-408/000-005 Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; rouge	www.wago.com/859-408/000-005
	N° art.: 859-408/000-006 Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; bleu	www.wago.com/859-408/000-006
	N° art.: 859-408/000-029 Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; jaune	www.wago.com/859-408/000-029
	N° art.: 859-409 Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; gris clair	www.wago.com/859-409
	N° art.: 859-409/000-005 Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; rouge	www.wago.com/859-409/000-005
	N° art.: 859-409/000-006 Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; bleu	www.wago.com/859-409/000-006
	N° art.: 859-409/000-029 Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; jaune	www.wago.com/859-409/000-029
	N° art.: 859-410 Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; gris clair	www.wago.com/859-410
	N° art.: 859-410/000-005 Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; rouge	www.wago.com/859-410/000-005

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

**N° art.: 859-410/000-006**

Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; bleu

www.wago.com/859-410/000-006**N° art.: 859-410/000-029**

Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; jaune

www.wago.com/859-410/000-029**Marking accessories****N° art.: 2009-110**

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/2009-110**N° art.: 2009-115**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/2009-115**N° art.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune

www.wago.com/2009-115/000-002**N° art.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

www.wago.com/2009-115/000-006**N° art.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris

www.wago.com/2009-115/000-007**N° art.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

www.wago.com/2009-115/000-012**N° art.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair

www.wago.com/2009-115/000-017**N° art.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert

www.wago.com/2009-115/000-023**N° art.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet

www.wago.com/2009-115/000-024**N° art.: 793-501**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-501**N° art.: 793-501/000-002**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune

www.wago.com/793-501/000-002**N° art.: 793-501/000-005**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge

www.wago.com/793-501/000-005

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA

Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19

1564 Domdidier

Tél.: +41 26 676 75 00

E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.

**N° art.: 793-501/000-006**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu

www.wago.com/793-501/000-006**N° art.: 793-501/000-007**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris

www.wago.com/793-501/000-007**N° art.: 793-501/000-012**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange

www.wago.com/793-501/000-012**N° art.: 793-501/000-017**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair

www.wago.com/793-501/000-017**N° art.: 793-501/000-023**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert

www.wago.com/793-501/000-023**N° art.: 793-501/000-024**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet

www.wago.com/793-501/000-024**N° art.: 793-502**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-502**N° art.: 793-502/000-002**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; jaune

www.wago.com/793-502/000-002**N° art.: 793-502/000-005**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; rouge

www.wago.com/793-502/000-005**N° art.: 793-502/000-006**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; bleu

www.wago.com/793-502/000-006**N° art.: 793-502/000-007**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; gris

www.wago.com/793-502/000-007**N° art.: 793-502/000-012**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; orange

www.wago.com/793-502/000-012**N° art.: 793-502/000-017**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; vert clair

www.wago.com/793-502/000-017**N° art.: 793-502/000-023**

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA
Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19
1564 Domdidier
Tél.: +41 26 676 75 00
E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.



Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; vert

www.wago.com/793-502/000-023



N° art.: 793-502/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; violet

www.wago.com/793-502/000-024



N° art.: 793-503

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-503



N° art.: 793-503/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; jaune

www.wago.com/793-503/000-002



N° art.: 793-503/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; rouge

www.wago.com/793-503/000-005



N° art.: 793-503/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; bleu

www.wago.com/793-503/000-006



N° art.: 793-503/000-007

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; gris

www.wago.com/793-503/000-007



N° art.: 793-503/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; orange

www.wago.com/793-503/000-012



N° art.: 793-503/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; vert clair

www.wago.com/793-503/000-017



N° art.: 793-503/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; vert

www.wago.com/793-503/000-023



N° art.: 793-503/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; violet

www.wago.com/793-503/000-024



N° art.: 793-504

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-504



N° art.: 793-504/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; jaune

www.wago.com/793-504/000-002



N° art.: 793-504/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; rouge

www.wago.com/793-504/000-005

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA
Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19
1564 Domdidier
Tél.: +41 26 676 75 00
E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.



	N° art.: 793-504/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; bleu	www.wago.com/793-504/000-006
	N° art.: 793-504/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; orange	www.wago.com/793-504/000-012
	N° art.: 793-504/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; vert clair	www.wago.com/793-504/000-017
	N° art.: 793-504/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; vert	www.wago.com/793-504/000-023
	N° art.: 793-505 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc	www.wago.com/793-505
	N° art.: 793-505/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; rouge	www.wago.com/793-505/000-005
	N° art.: 793-505/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; bleu	www.wago.com/793-505/000-006
	N° art.: 793-505/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; gris	www.wago.com/793-505/000-007
	N° art.: 793-505/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; orange	www.wago.com/793-505/000-012
	N° art.: 793-506 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc	www.wago.com/793-506
	N° art.: 793-506/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; rouge	www.wago.com/793-506/000-005
	N° art.: 793-506/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; bleu	www.wago.com/793-506/000-006
	N° art.: 793-506/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; orange	www.wago.com/793-506/000-012
	N° art.: 793-506/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression	

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA
Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19
1564 Domdidier
Tél.: +41 26 676 75 00
E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.



horizontale; encliquetable; vert clair

www.wago.com/793-506/000-017
**N° art.: 793-5501**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-5501
**N° art.: 793-5501/000-002**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune

www.wago.com/793-5501/000-002
**N° art.: 793-5501/000-005**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge

www.wago.com/793-5501/000-005
**N° art.: 793-5501/000-006**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

www.wago.com/793-5501/000-006
**N° art.: 793-5501/000-007**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris

www.wago.com/793-5501/000-007
**N° art.: 793-5501/000-012**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

www.wago.com/793-5501/000-012
**N° art.: 793-5501/000-014**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron

www.wago.com/793-5501/000-014
**N° art.: 793-5501/000-017**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert

www.wago.com/793-5501/000-017
**N° art.: 793-5501/000-023**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair

www.wago.com/793-5501/000-023
**N° art.: 793-5501/000-024**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet

www.wago.com/793-5501/000-024
**N° art.: 793-566**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-566
**N° art.: 793-566/000-002**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; jaune

www.wago.com/793-566/000-002
N° art.: 793-566/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale;

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA
Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19
1564 Domdidier
Tél.: +41 26 676 75 00
E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.



encliquetable; rouge

www.wago.com/793-566/000-005
**N° art.: 793-566/000-006**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; bleu

www.wago.com/793-566/000-006
**N° art.: 793-566/000-007**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; gris

www.wago.com/793-566/000-007
**N° art.: 793-566/000-012**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; orange

www.wago.com/793-566/000-012
**N° art.: 793-566/000-017**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; vert clair

www.wago.com/793-566/000-017
**N° art.: 793-566/000-023**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; vert

www.wago.com/793-566/000-023
**N° art.: 793-566/000-024**

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; violet

www.wago.com/793-566/000-024

Téléchargements

Documentation

Bid Text

857-810	19 févr. 2019	xml	Téléchargement
X81 - Datei		5.9 kB	

857-810	20 févr. 2019	docx	Téléchargement
docx - Datei		17.5 kB	

Instruction Leaflet

Messumformer und Trennverstärker			Téléchargement
Temperaturmessumformer Thermoelemente Typ J, K DIP-Schalter			

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf	Téléchargement
		265.8 kB	

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA
Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19
1564 Domdidier
Tél.: +41 26 676 75 00
E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.

Step Datei Serie 857-08xx

1.0
20 juin 2011ifc
348.4 kB

Téléchargement

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 857-810	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

CAE data


EPLAN Data Portal 857-810	URL	Téléchargement
---------------------------	-----	----------------

WSCAD Universe 857-810	URL	Téléchargement
------------------------	-----	----------------

ZUKEN Portal 857-810	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

Indications de manipulation

Configuring




Configuration via DIP switches

Commoning

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA
Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19
1564 Domdidier
Tél.: +41 26 676 75 00
E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.



Commoning, not discrete wiring – same outline allows the use of a single in-line, push-in jumper

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SA
Case Postale 168 | Route de l'Industrie 19
1564 Domdidier
Tél.: +41 26 676 75 00
E-Mail: info.ch@wago.com | Web: www.wago.com/ch-fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 08 40 200 750.