

Armoire murale
Gamme acier | Acier doux
Double porte | MAD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



02

Armoire murale

Matériel:

Corps: Acier doux 1,5 mm. Plaque passe-câbles: Acier doux 1,4 mm. Porte: Acier doux 2 mm. Plaque de fixation: Acier galvanisé 2 mm / 2,5 mm à partir de MAD1001030R5.

Corps:

Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8,5 mm pour fixation murale sur bossages de 20,4 mm de diamètre x 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de l'armoire.

Porte:

Montage en saillie, ouverture 130°. Charnières invisibles amovibles avec axe imperdable. Deux profilés de fixation amovibles sur la porte droite. L'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane extrudé d'un seul tenant.

Fermeture:

Serrure personnalisée préhensible et ouverture facile de la porte. Serrure deux points 3 mm et mouvement à 90°. Serrure à crémonne trois points. Autres inserts disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage:

La platine porte des repères verticaux tous les 10 mm pour un positionnement aisé des équipements à l'horizontale. Le haut et le bas sont perforés pour fixer facilement les câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Tous les cotés des platines des armoires de 800 mm minimum sont renforcés par des bords repliés. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la platine de montage.

Plaquepasse-câbles:

Il est placé tout au fond de l'armoire pour simplifier le câblage sur la platine de montage.

Protection:

Conforme IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10. Pour un usage en extérieur, nous vous recommandons d'installer un capot antipluie ARF. Vous devrez également prendre en compte le degré de résistance anticorrosion.

Finition:

Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Livraison:

Armoire avec portes et deux profilés de fixation de porte sur la porte droite. Passe-câble(s) avec joint(s), serrure en plastique DIN 3 mm et accessoires de montage. Possibilités de mise à la terre.



Table dimensions | MAD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10







Avec platine de montage

Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque de fixation		Profondeur adaptable	Ouverture plaque passe-câbles				
H	L	P	h	l	p	Taille	Catégorie	Ouvertures	Nb de serrures	Référence
600	800	300	570	750	282	310x96	2	2	1*	MAD0608030R5
800	1200	300	770	1150	282	510x96	4	2	1*	MAD0801230R5
1000	1000	300	970	950	282	410x96	3	2	1*	MAD1001030R5
1200	1000	300	1170	950	282	410x96	3	2	1*	MAD1201030R5
1200	1200	300	1170	1150	282	510x96	4	2	1*	MAD1201230R5
1200	1200	400	1170	1150	382	510x96	4	2	1*	MAD1201240R5
1400	1000	300	1370	950	282	410x96	3	2	1*	MAD1401030R5

Sans plaque de fixation

Dimensions de l'armoire			Ouverture plaque passe-câbles				
H	L	P	Taille	Catégorie	Ouvertures	Nb de serrures	Référence
600	800	300	310x96	2	2	1*	MAD0608030PER5
800	1200	300	510x96	4	2	1*	MAD0801230PER5
1000	1000	300	410x96	3	2	1*	MAD1001030PER5
1200	1000	300	410x96	3	2	1*	MAD1201030PER5
1200	1200	300	510x96	4	2	1*	MAD1201230PER5
1200	1200	400	510x96	4	2	1*	MAD1201240PER5
1400	1000	300	410x96	3	2	1*	MAD1401030PER5

* Verrou à crémonne 3 points.



Matrice de sélection d'accessoires I MAD



Armoire				Fixation			
	H	L	P	Plaque de fixation en acier	Plaque de fixation isolée	Plaque de fixation Telequick	Kit de réglage de profondeur
MAD0608030R5	600	800	300	AMP06080	AMI06080	AMT06080	AMG300
MAD0801230R5	800	1200	300	AMP08120	-	-	AMG300
MAD1001030R5	1000	1000	300	AMP10100	-	-	AMG300
MAD1201030R5	1200	1000	300	AMP12100	-	-	AMG300
MAD1201230R5	1200	1200	300	AMP12120	-	-	AMG300
MAD1401030R5	1400	1000	300	AMP14100	-	-	AMG300



Armoire				Fixation					
	H	L	P	Supports de fixation murale	Montage sur poteau	Socles avant/arrière (100 mm de hauteur)	Socles latéraux (100 mm de hauteur)	Socles avant/arrière (200 mm de hauteur)	Socles latéraux (200 mm de hauteur)
MAD0608030R5	600	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAD0801230R5	800	1200	300	AW41	-	P1120	PA1030	P2120	PA2030
MAD1001030R5	1000	1000	300	AW41	-	P1100	PA1030	P2100	PA2030
MAD1201030R5	1200	1000	300	AW41	-	P1100	PA1030	P2100	PA2030
MAD1201230R5	1200	1200	300	AW41	-	P1120	PA1030	P2120	PA2030
MAD1401030R5	1400	1000	300	AW41	-	P1100	PA1030	P2100	PA2030

Matrice de sélection d'accessoires I MAD

02

Armoire murale



Armoire	Portes								
	H	L	P	Serrure	Charnières 180°	Butée de porte	Interrupteur de porte	Profils de fixation de porte	Profils horizontaux de porte
MAD0608030R5	600	800	300	PLC01	2xMMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP040
MAD0801230R5	800	1200	300	PLC01	2xMMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP060
MAD1001030R5	1000	1000	300	PLC01	2xMMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP050
MAD1201030R5	1200	1000	300	PLC01	2xMMH03	ADO202	ADSW01	MMDP120	DHP050
MAD1201230R5	1200	1200	300	PLC01	MMHS03	ADO202	ADSW01	MMDP120	DHP060
MAD1401030R5	1400	1000	300	PLC01	2xMMH03	ADO202	ADSW01	MMDP140	DHP050



Armoire	Plaques passe-câbles					Protection			
	H	L	P	Plaque passe-câbles ventilée	Plaque passe-câbles ventilée avec moustiquaire	Plaque passe-câbles ventilée avec filtre	Plaque passe-câbles d'adaptation	Plaque passe-câbles avec défoncement	Capot anti-pluie
MAD0608030R5	600	800	300	AFR02	AFG02	AFV02	AFA02	AFK21R5/AFK22R5	ARF08030R5
MAD0801230R5	800	1200	300	AFR04	AFG04	AFV04	AFA04	AFK41R5/AFK42R5	ARF12030R5
MAD1001030R5	1000	1000	300	AFR03	AFG03	AFV03	AFA03	AFK31R5/AFK32R5	ARF10030R5
MAD1201030R5	1200	1000	300	AFR03	AFG03	AFV03	AFA03	AFK31R5/AFK32R5	ARF10030R5
MAD1201230R5	1200	1200	300	AFR04	AFG04	AFV04	AFA04	AFK41R5/AFK42R5	ARF12030R5
MAD1401030R5	1400	1000	300	AFR03	AFG03	AFV03	AFA03	AFK31R5/AFK32R5	ARF10030R5