


# Leitungsschutzschalter 5SY6

6 kA


|           | 1P<br>AC 230/400 V | 1P+N<br>AC 230 V | 2P<br>AC 400 V | 3P<br>AC 400 V |
|-----------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| Baubreite | 1 TE<br>           | 2 TE<br>         | 2 TE<br>       | 3 TE<br>       |

| Bemessungs-<br>strom $I_n$ | Charakteristik |           | Charakteristik |           | Charakteristik |           | Charakteristik |           |
|----------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|                            | B              | C         | B              | C         | B              | C         | B              | C         |
| 0,3 A                      | –              | 5SY6114-7 | –              | 5SY6514-7 | –              | 5SY6214-7 | –              | 5SY6314-7 |
| 0,5 A                      | –              | 5SY6105-7 | –              | 5SY6505-7 | –              | 5SY6205-7 | –              | 5SY6305-7 |
| 1 A                        | –              | 5SY6101-7 | –              | 5SY6501-7 | –              | 5SY6201-7 | –              | 5SY6301-7 |
| 1,6 A                      | –              | 5SY6115-7 | –              | 5SY6515-7 | –              | 5SY6215-7 | –              | 5SY6315-7 |
| 2 A                        | 5SY6102-6      | 5SY6102-7 | –              | 5SY6502-7 | –              | 5SY6202-7 | –              | 5SY6302-7 |
| 3 A                        | –              | 5SY6103-7 | –              | 5SY6503-7 | –              | 5SY6203-7 | –              | 5SY6303-7 |
| 4 A                        | 5SY6104-6      | 5SY6104-7 | –              | 5SY6504-7 | –              | 5SY6204-7 | –              | 5SY6304-7 |
| 5 A                        | –              | 5SY6111-7 | –              | –         | –              | 5SY6211-7 | –              | 5SY6311-7 |
| 6 A                        | 5SY6106-6      | 5SY6106-7 | 5SY6506-6      | 5SY6506-7 | 5SY6206-6      | 5SY6206-7 | 5SY6306-6      | 5SY6306-7 |
| 8 A                        | –              | 5SY6108-7 | –              | 5SY6508-7 | –              | 5SY6208-7 | –              | 5SY6308-7 |
| 10 A                       | 5SY6110-6      | 5SY6110-7 | 5SY6510-6      | 5SY6510-7 | 5SY6210-6      | 5SY6210-7 | 5SY6310-6      | 5SY6310-7 |
| 13 A                       | 5SY6113-6      | 5SY6113-7 | 5SY6513-6      | 5SY6513-7 | 5SY6213-6      | 5SY6213-7 | 5SY6313-6      | 5SY6313-7 |
| 15 A                       | –              | 5SY6118-7 | –              | –         | –              | 5SY6218-7 | –              | 5SY6318-7 |
| 16 A                       | 5SY6116-6      | 5SY6116-7 | 5SY6516-6      | 5SY6516-7 | 5SY6216-6      | 5SY6216-7 | 5SY6316-6      | 5SY6316-7 |
| 20 A                       | 5SY6120-6      | 5SY6120-7 | 5SY6520-6      | 5SY6520-7 | 5SY6220-6      | 5SY6220-7 | 5SY6320-6      | 5SY6320-7 |
| 25 A                       | 5SY6125-6      | 5SY6125-7 | 5SY6525-6      | 5SY6525-7 | 5SY6225-6      | 5SY6225-7 | 5SY6325-6      | 5SY6325-7 |
| 30 A                       | –              | 5SY6130-7 | –              | –         | –              | 5SY6230-7 | –              | 5SY6330-7 |
| 32 A                       | 5SY6132-6      | 5SY6132-7 | 5SY6532-6      | 5SY6532-7 | 5SY6232-6      | 5SY6232-7 | 5SY6332-6      | 5SY6332-7 |
| 40 A                       | 5SY6140-6      | 5SY6140-7 | 5SY6540-6      | 5SY6540-7 | 5SY6240-6      | 5SY6240-7 | 5SY6340-6      | 5SY6340-7 |
| 50 A                       | 5SY6150-6      | 5SY6150-7 | 5SY6550-6      | 5SY6550-7 | 5SY6250-6      | 5SY6250-7 | 5SY6350-6      | 5SY6350-7 |
| 63 A                       | 5SY6163-6      | 5SY6163-7 | 5SY6563-6      | 5SY6563-7 | 5SY6263-6      | 5SY6263-7 | 5SY6363-6      | 5SY6363-7 |

## Anbaukonzept



1201\_20340



1201\_20341

AFDD Brandschutzschalter-Block [siehe Seite 3/53](#)  
 AS Hilfsschalter [siehe Seite 3/44](#)  
 FC Fehlersignalschalter [siehe Seite 3/46](#)

AS+FC Hilfs-/Fehlersignalschalter [siehe Seite 3/47](#)  
 ST Arbeitsstromauslöser [siehe Seite 3/50](#)  
 UR Unterspannungsauslöser [siehe Seite 3/51](#)

RC-Mech. Fernantrieb [siehe Seite 3/52](#)



3

| 3P+N<br>AC 400 V<br>4 TE |           | 4P<br>AC 400 V<br>4 TE |           |
|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                          |           |                        |           |
| Charakteristik           |           | Charakteristik         |           |
| B                        | C         | B                      | C         |
| –                        | 5SY6614-7 | –                      | 5SY6414-7 |
| –                        | 5SY6605-7 | –                      | 5SY6405-7 |
| –                        | 5SY6601-7 | –                      | 5SY6401-7 |
| –                        | 5SY6615-7 | –                      | 5SY6415-7 |
| –                        | 5SY6602-7 | –                      | 5SY6402-7 |
| –                        | 5SY6603-7 | –                      | 5SY6403-7 |
| –                        | 5SY6604-7 | –                      | 5SY6404-7 |
| –                        | –         | –                      | –         |
| 5SY6606-6                | 5SY6606-7 | 5SY6406-6              | 5SY6406-7 |
| –                        | 5SY6608-7 | –                      | 5SY6408-7 |
| 5SY6610-6                | 5SY6610-7 | 5SY6410-6              | 5SY6410-7 |
| 5SY6613-6                | 5SY6613-7 | 5SY6413-6              | 5SY6413-7 |
| –                        | –         | –                      | –         |
| 5SY6616-6                | 5SY6616-7 | 5SY6416-6              | 5SY6416-7 |
| 5SY6620-6                | 5SY6620-7 | 5SY6420-6              | 5SY6420-7 |
| 5SY6625-6                | 5SY6625-7 | 5SY6425-6              | 5SY6425-7 |
| –                        | –         | –                      | –         |
| 5SY6632-6                | 5SY6632-7 | 5SY6432-6              | 5SY6432-7 |
| 5SY6640-6                | 5SY6640-7 | 5SY6440-6              | 5SY6440-7 |
| 5SY6650-6                | 5SY6650-7 | 5SY6450-6              | 5SY6450-7 |
| 5SY6663-6                | 5SY6663-7 | 5SY6463-6              | 5SY6463-7 |


## Zubehör

| Hilfsschalter (AS)                  |                                 | Artikel-Nr.   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 Schließer + 1 Öffner              | Standard                        | 5ST3010       |
|                                     | Für kleine Leistung             | 5ST3013       |
|                                     | Für kleine Leistung (mit Diode) | 5ST3013-0XX01 |
| 2 Schließer                         | Standard                        | 5ST3011       |
|                                     | Für kleine Leistung             | 5ST3014       |
| 2 Öffner                            | Standard                        | 5ST3012       |
|                                     | Für kleine Leistung             | 5ST3015       |
| 1 Wechsler                          | Standard                        | 5ST3016       |
| Fehlersignalschalter (FC)           |                                 | Artikel-Nr.   |
| 1 Schließer + 1 Öffner              |                                 | 5ST3020       |
| 2 Schließer                         |                                 | 5ST3021       |
| 2 Öffner                            |                                 | 5ST3022       |
| Hilfs-/Fehlersignalschalter (AS+FC) |                                 | Artikel-Nr.   |
| 1 Wechsler (AS) + 1 Wechsler (FC)   |                                 | 5ST3062       |
| 5ST3 COM (AS+FC)                    |                                 | 5ST3062-0MC   |
| Arbeitsstromauslöser (ST)           |                                 | Artikel-Nr.   |
| AC 110 ... 415 V, DC 110 ... 220 V  |                                 | 5ST3030       |
| AC/DC 24 ... 48 V                   |                                 | 5ST3031       |
| DC 12 V                             |                                 | 5ST3031-0XX01 |

| Unterspannungsauslöser (UR)                                       |                                   | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Mit integriertem<br>Hilfsschalter                                 | AC 230 V                          | 5ST3040     |
|                                                                   | DC 110 V                          | 5ST3041     |
|                                                                   | DC 24 V                           | 5ST3042     |
| Ohne integrierten<br>Hilfsschalter                                | AC 230 V                          | 5ST3043     |
|                                                                   | DC 110 V                          | 5ST3044     |
|                                                                   | DC 24 V                           | 5ST3045     |
| Fernantrieb (RC-Mech.)                                            |                                   | Artikel-Nr. |
| Basic                                                             | AC 12 ... 30 V, DC 12 ... 48 V    | 5ST3053     |
|                                                                   | AC 177 ... 270 V                  | 5ST3054     |
| Power                                                             | AC 12 ... 30 V, DC 12 ... 48 V    | 5ST3055     |
|                                                                   | AC 177 ... 270 V                  | 5ST3056     |
| Power mit ARD                                                     | AC 12 ... 30 V, DC 12 ... 48 V    | 5ST3057     |
|                                                                   | AC 177 ... 270 V                  | 5ST3058     |
| Power mit erweiterter<br>Funktion                                 | AC 12 ... 30 V, DC 12 ... 48 V    | 5ST3070     |
|                                                                   | AC 170 ... 277 V, DC 77 ... 286 V | 5ST3071     |
| Adapter für Fernantrieb (RC-Mech.)                                |                                   | Artikel-Nr. |
| 1 ... 2 TE                                                        |                                   | 5ST3820-1   |
| 3 ... 4 TE                                                        |                                   | 5ST3820-2   |
| Brandschutzschalter-Block (AFDD)                                  |                                   | Artikel-Nr. |
| Für Grundgeräte 1P+N (2 TE),<br>nicht in Kombination mit RC-Mech. | $I_n$ bis 16 A                    | 5SM6021-2   |
|                                                                   | $I_n$ bis 40 A                    | 5SM6024-2   |


# Leitungsschutzschalter 5SY4

10 kA



| Bemessungs-<br>strom $I_n$ | Charakteristik |           |           |           | Charakteristik |           |           |           | Charakteristik |           |           |           |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                            | A              | B         | C         | D         | A              | B         | C         | D         | A              | B         | C         | D         |
| 0,3 A                      | –              | –         | 5SY4114-7 | 5SY4114-8 | –              | –         | 5SY4514-7 | 5SY4514-8 | –              | –         | 5SY4214-7 | 5SY4214-8 |
| 0,5 A                      | 5SY4105-5      | –         | 5SY4105-7 | 5SY4105-8 | –              | –         | 5SY4505-7 | 5SY4505-8 | 5SY4205-5      | –         | 5SY4205-7 | 5SY4205-8 |
| 1 A                        | 5SY4101-5      | 5SY4101-6 | 5SY4101-7 | 5SY4101-8 | 5SY4501-5      | –         | 5SY4501-7 | 5SY4501-8 | 5SY4201-5      | 5SY4201-6 | 5SY4201-7 | 5SY4201-8 |
| 1,6 A                      | 5SY4115-5      | 5SY4115-6 | 5SY4115-7 | 5SY4115-8 | 5SY4515-5      | 5SY4515-6 | 5SY4515-7 | 5SY4515-8 | 5SY4215-5      | 5SY4215-6 | 5SY4215-7 | 5SY4215-8 |
| 2 A                        | 5SY4102-5      | 5SY4102-6 | 5SY4102-7 | 5SY4102-8 | 5SY4502-5      | –         | 5SY4502-7 | 5SY4502-8 | 5SY4202-5      | 5SY4202-6 | 5SY4202-7 | 5SY4202-8 |
| 3 A                        | 5SY4103-5      | 5SY4103-6 | 5SY4103-7 | 5SY4103-8 | 5SY4503-5      | –         | 5SY4503-7 | 5SY4503-8 | 5SY4203-5      | 5SY4203-6 | 5SY4203-7 | 5SY4203-8 |
| 4 A                        | 5SY4104-5      | 5SY4104-6 | 5SY4104-7 | 5SY4104-8 | 5SY4504-5      | 5SY4504-6 | 5SY4504-7 | 5SY4504-8 | 5SY4204-5      | 5SY4204-6 | 5SY4204-7 | 5SY4204-8 |
| 5 A                        | –              | –         | 5SY4111-7 | –         | –              | –         | –         | –         | –              | –         | 5SY4211-7 | –         |
| 6 A                        | 5SY4106-5      | 5SY4106-6 | 5SY4106-7 | 5SY4106-8 | 5SY4506-5      | 5SY4506-6 | 5SY4506-7 | 5SY4506-8 | 5SY4206-5      | 5SY4206-6 | 5SY4206-7 | 5SY4206-8 |
| 8 A                        | 5SY4108-5      | 5SY4108-6 | 5SY4108-7 | 5SY4108-8 | 5SY4508-5      | –         | 5SY4508-7 | 5SY4508-8 | 5SY4208-5      | 5SY4208-6 | 5SY4208-7 | 5SY4208-8 |
| 10 A                       | 5SY4110-5      | 5SY4110-6 | 5SY4110-7 | 5SY4110-8 | 5SY4510-5      | 5SY4510-6 | 5SY4510-7 | 5SY4510-8 | 5SY4210-5      | 5SY4210-6 | 5SY4210-7 | 5SY4210-8 |
| 13 A                       | 5SY4113-5      | 5SY4113-6 | 5SY4113-7 | 5SY4113-8 | 5SY4513-5      | 5SY4513-6 | 5SY4513-7 | 5SY4513-8 | 5SY4213-5      | 5SY4213-6 | 5SY4213-7 | 5SY4213-8 |
| 15 A                       | –              | –         | 5SY4118-7 | –         | –              | –         | –         | –         | –              | –         | 5SY4218-7 | –         |
| 16 A                       | 5SY4116-5      | 5SY4116-6 | 5SY4116-7 | 5SY4116-8 | 5SY4516-5      | 5SY4516-6 | 5SY4516-7 | 5SY4516-8 | 5SY4216-5      | 5SY4216-6 | 5SY4216-7 | 5SY4216-8 |
| 20 A                       | 5SY4120-5      | 5SY4120-6 | 5SY4120-7 | 5SY4120-8 | 5SY4520-5      | 5SY4520-6 | 5SY4520-7 | 5SY4520-8 | 5SY4220-5      | 5SY4220-6 | 5SY4220-7 | 5SY4220-8 |
| 25 A                       | 5SY4125-5      | 5SY4125-6 | 5SY4125-7 | 5SY4125-8 | 5SY4525-5      | 5SY4525-6 | 5SY4525-7 | 5SY4525-8 | 5SY4225-5      | 5SY4225-6 | 5SY4225-7 | 5SY4225-8 |
| 30 A                       | –              | –         | 5SY4130-7 | –         | –              | –         | –         | –         | –              | –         | 5SY4230-7 | –         |
| 32 A                       | 5SY4132-5      | 5SY4132-6 | 5SY4132-7 | 5SY4132-8 | 5SY4532-5      | 5SY4532-6 | 5SY4532-7 | 5SY4532-8 | 5SY4232-5      | 5SY4232-6 | 5SY4232-7 | 5SY4232-8 |
| 35 A                       | –              | –         | 5SY4135-7 | –         | –              | –         | –         | –         | –              | –         | 5SY4235-7 | –         |
| 40 A                       | 5SY4140-5      | 5SY4140-6 | 5SY4140-7 | 5SY4140-8 | 5SY4540-5      | 5SY4540-6 | 5SY4540-7 | 5SY4540-8 | 5SY4240-5      | 5SY4240-6 | 5SY4240-7 | 5SY4240-8 |
| 45 A                       | –              | –         | 5SY4145-7 | –         | –              | –         | –         | –         | –              | –         | 5SY4245-7 | –         |
| 50 A                       | 5SY4150-5      | 5SY4150-6 | 5SY4150-7 | 5SY4150-8 | 5SY4550-5      | 5SY4550-6 | 5SY4550-7 | 5SY4550-8 | 5SY4250-5      | 5SY4250-6 | 5SY4250-7 | 5SY4250-8 |
| 60 A                       | –              | –         | 5SY4160-7 | –         | –              | –         | –         | –         | –              | –         | 5SY4260-7 | –         |
| 63 A                       | 5SY4163-5      | 5SY4163-6 | 5SY4163-7 | 5SY4163-8 | 5SY4563-5      | 5SY4563-6 | 5SY4563-7 | 5SY4563-8 | 5SY4263-5      | 5SY4263-6 | 5SY4263-7 | 5SY4263-8 |
| 80 A                       | –              | 5SY4180-6 | 5SY4180-7 | –         | –              | –         | 5SY4580-7 | –         | –              | 5SY4280-6 | 5SY4280-7 | –         |

## Anbaukonzept





| 3P<br>AC 400 V |           |           |           | 3P+N<br>AC 400 V |           |           |           | 4P<br>AC 400 V |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 TE           |           |           |           | 4 TE             |           |           |           | 4 TE           |           |           |           |
|                |           |           |           |                  |           |           |           |                |           |           |           |
| Charakteristik |           |           |           | Charakteristik   |           |           |           | Charakteristik |           |           |           |
| A              | B         | C         | D         | A                | B         | C         | D         | A              | B         | C         | D         |
| –              | –         | 5SY4314-7 | 5SY4314-8 | –                | –         | 5SY4614-7 | 5SY4614-8 | –              | –         | 5SY4414-7 | 5SY4414-8 |
| 5SY4305-5      | –         | 5SY4305-7 | 5SY4305-8 | –                | –         | 5SY4605-7 | 5SY4605-8 | –              | –         | 5SY4405-7 | 5SY4405-8 |
| 5SY4301-5      | 5SY4301-6 | 5SY4301-7 | 5SY4301-8 | 5SY4601-5        | –         | 5SY4601-7 | 5SY4601-8 | 5SY4401-5      | –         | 5SY4401-7 | 5SY4401-8 |
| 5SY4315-5      | 5SY4315-6 | 5SY4315-7 | 5SY4315-8 | 5SY4615-5        | –         | 5SY4615-7 | 5SY4615-8 | 5SY4415-5      | –         | 5SY4415-7 | 5SY4415-8 |
| 5SY4302-5      | 5SY4302-6 | 5SY4302-7 | 5SY4302-8 | 5SY4602-5        | –         | 5SY4602-7 | 5SY4602-8 | 5SY4402-5      | –         | 5SY4402-7 | 5SY4402-8 |
| 5SY4303-5      | 5SY4303-6 | 5SY4303-7 | 5SY4303-8 | 5SY4603-5        | –         | 5SY4603-7 | 5SY4603-8 | 5SY4403-5      | –         | 5SY4403-7 | 5SY4403-8 |
| 5SY4304-5      | 5SY4304-6 | 5SY4304-7 | 5SY4304-8 | 5SY4604-5        | –         | 5SY4604-7 | 5SY4604-8 | 5SY4404-5      | –         | 5SY4404-7 | 5SY4404-8 |
| –              | –         | 5SY4311-7 | –         | –                | –         | –         | –         | –              | –         | –         | –         |
| 5SY4306-5      | 5SY4306-6 | 5SY4306-7 | 5SY4306-8 | 5SY4606-5        | 5SY4606-6 | 5SY4606-7 | 5SY4606-8 | 5SY4406-5      | 5SY4406-6 | 5SY4406-7 | 5SY4406-8 |
| 5SY4308-5      | 5SY4308-6 | 5SY4308-7 | 5SY4308-8 | 5SY4608-5        | –         | 5SY4608-7 | 5SY4608-8 | 5SY4408-5      | –         | 5SY4408-7 | 5SY4408-8 |
| 5SY4310-5      | 5SY4310-6 | 5SY4310-7 | 5SY4310-8 | 5SY4610-5        | 5SY4610-6 | 5SY4610-7 | 5SY4610-8 | 5SY4410-5      | 5SY4410-6 | 5SY4410-7 | 5SY4410-8 |
| 5SY4313-5      | 5SY4313-6 | 5SY4313-7 | 5SY4313-8 | 5SY4613-5        | 5SY4613-6 | 5SY4613-7 | 5SY4613-8 | 5SY4413-5      | 5SY4413-6 | 5SY4413-7 | 5SY4413-8 |
| –              | –         | 5SY4318-7 | –         | –                | –         | –         | –         | –              | –         | –         | –         |
| 5SY4316-5      | 5SY4316-6 | 5SY4316-7 | 5SY4316-8 | 5SY4616-5        | 5SY4616-6 | 5SY4616-7 | 5SY4616-8 | 5SY4416-5      | 5SY4416-6 | 5SY4416-7 | 5SY4416-8 |
| 5SY4320-5      | 5SY4320-6 | 5SY4320-7 | 5SY4320-8 | 5SY4620-5        | 5SY4620-6 | 5SY4620-7 | 5SY4620-8 | 5SY4420-5      | 5SY4420-6 | 5SY4420-7 | 5SY4420-8 |
| 5SY4325-5      | 5SY4325-6 | 5SY4325-7 | 5SY4325-8 | 5SY4625-5        | 5SY4625-6 | 5SY4625-7 | 5SY4625-8 | 5SY4425-5      | 5SY4425-6 | 5SY4425-7 | 5SY4425-8 |
| –              | –         | 5SY4330-7 | –         | –                | –         | –         | –         | –              | –         | –         | –         |
| 5SY4332-5      | 5SY4332-6 | 5SY4332-7 | 5SY4332-8 | 5SY4632-5        | 5SY4632-6 | 5SY4632-7 | 5SY4632-8 | 5SY4432-5      | 5SY4432-6 | 5SY4432-7 | 5SY4432-8 |
| –              | –         | 5SY4335-7 | –         | –                | –         | –         | –         | –              | –         | –         | –         |
| 5SY4340-5      | 5SY4340-6 | 5SY4340-7 | 5SY4340-8 | 5SY4640-5        | 5SY4640-6 | 5SY4640-7 | 5SY4640-8 | 5SY4440-5      | 5SY4440-6 | 5SY4440-7 | 5SY4440-8 |
| –              | –         | 5SY4345-7 | –         | –                | –         | –         | –         | –              | –         | –         | –         |
| 5SY4350-5      | 5SY4350-6 | 5SY4350-7 | 5SY4350-8 | 5SY4650-5        | 5SY4650-6 | 5SY4650-7 | 5SY4650-8 | 5SY4450-5      | 5SY4450-6 | 5SY4450-7 | 5SY4450-8 |
| –              | –         | 5SY4360-7 | –         | –                | –         | –         | –         | –              | –         | –         | –         |
| 5SY4363-5      | 5SY4363-6 | 5SY4363-7 | 5SY4363-8 | 5SY4663-5        | 5SY4663-6 | 5SY4663-7 | 5SY4663-8 | 5SY4463-5      | 5SY4463-6 | 5SY4463-7 | 5SY4463-8 |
| –              | 5SY4380-6 | 5SY4380-7 | –         | –                | –         | 5SY4680-7 | –         | –              | 5SY4480-6 | 5SY4480-7 | –         |

## Zubehör

| Hilfsschalter (AS)                  |                                 |  | Artikel-Nr.   | Brandschutzschalter-Block (AFDD)   |                                   |  | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 1 Schließer + 1 Öffner              | Standard                        |  | 5ST3010       | Für Grundgeräte 1P+N (2 TE)        | $I_n$ bis 16 A                    |  | 5SM6021-2   |
|                                     | Für kleine Leistung             |  | 5ST3013       |                                    | $I_n$ bis 40 A                    |  | 5SM6024-2   |
|                                     | Für kleine Leistung (mit Diode) |  | 5ST3013-0XX01 | Unterspannungsauslöser (UR)        |                                   |  | Artikel-Nr. |
| 2 Schließer                         | Standard                        |  | 5ST3011       | Mit integriertem Hilfsschalter     | AC 230 V                          |  | 5ST3040     |
|                                     | Für kleine Leistung             |  | 5ST3014       |                                    | DC 110 V                          |  | 5ST3041     |
| 2 Öffner                            | Standard                        |  | 5ST3012       |                                    | DC 24 V                           |  | 5ST3042     |
|                                     | Für kleine Leistung             |  | 5ST3015       | Ohne integrierten Hilfsschalter    | AC 230 V                          |  | 5ST3043     |
| 1 Wechsler                          | Standard                        |  | 5ST3016       |                                    | DC 110 V                          |  | 5ST3044     |
|                                     |                                 |  |               |                                    | DC 24 V                           |  | 5ST3045     |
| Fehlersignalschalter (FC)           |                                 |  | Artikel-Nr.   | Fernantrieb (RC-Mech.)             |                                   |  | Artikel-Nr. |
| 1 Schließer + 1 Öffner              |                                 |  | 5ST3020       | Basic                              | AC 12 ... 30 V, DC 12 ... 48 V    |  | 5ST3053     |
| 2 Schließer                         |                                 |  | 5ST3021       |                                    | AC 177 ... 270 V                  |  | 5ST3054     |
| 2 Öffner                            |                                 |  | 5ST3022       | Power                              | AC 12 ... 30 V, DC 12 ... 48 V    |  | 5ST3055     |
|                                     |                                 |  |               |                                    | AC 177 ... 270 V                  |  | 5ST3056     |
| Hilfs-/Fehlersignalschalter (AS+FC) |                                 |  | Artikel-Nr.   | Power mit ARD                      | AC 12 ... 30 V, DC 12 ... 48 V    |  | 5ST3057     |
| 1 Wechsler (AS) + 1 Wechsler (FC)   |                                 |  | 5ST3062       |                                    | AC 177 ... 270 V                  |  | 5ST3058     |
| 5ST3 COM (AS+FC)                    |                                 |  | 5ST3062-0MC   | Power mit erweiterter Funktion     | AC 12 ... 30 V, DC 12 ... 48 V    |  | 5ST3070     |
| Arbeitsstromauslöser (ST)           |                                 |  | Artikel-Nr.   |                                    | AC 170 ... 277 V, DC 77 ... 286 V |  | 5ST3071     |
| AC 110 ... 415 V, DC 110 ... 220 V  |                                 |  | 5ST3030       | Adapter für Fernantrieb (RC-Mech.) |                                   |  | Artikel-Nr. |
| AC/DC 24 ... 48 V                   |                                 |  | 5ST3031       | 1 ... 2 TE                         |                                   |  | 5ST3820-1   |
| DC 12 V                             |                                 |  | 5ST3031-0XX01 | 3 ... 4 TE                         |                                   |  | 5ST3820-2   |