

NOUVEAU Coffret ARCA



Protection pour environnements exigeants

IP 66

+80 °C

-40 °C





Coffret ARCA de FIBOX

Depuis 1966, FIBOX est une marque déposée synonyme de fabricant et de fournisseur de boîtes et de coffrets aux plus hautes qualités techniques pour des utilisations dans des milieux les plus difficiles et exigeants.

Preuve que nos coffrets sont fabriqués pour résister aux rigueurs de tous les climats, la gamme EK, la première fabriquée par Fibox, dans les années 60, peut toujours être vue aujourd'hui remplissant avec efficacité le rôle pour lequel elle a été conçue....protéger !

Le fondement du succès continu de Fibox repose sur une philosophie double. Tout d'abord, une excellente connaissance de la demande du marché sur lequel nous opérons, ensuite une technique de moulage par injection et des innovations inédites dans le monde de la boîte et de l'enveloppe.

Le mot « partenaire » est pris très au sérieux chez Fibox. Notre objectif est de devenir pour vous, client, votre partenaire. Pour le réaliser nous nous devons de vous offrir plus qu'un simple coffret. Nos commerciaux doivent en permanence travailler à vos côtés pour définir l'enveloppe qui répondra parfaitement à vos exigences. Que ce soit pour une simple adaptation de presse étoupe ou une solution plus complexe incluant des composants ou des assemblages spéciaux, Fibox est capable de vous apporter la solution qui valorisera chaque étape de votre projet. Nous savons parfaitement que les services associés sont tout aussi importants que le produit.

Ce catalogue est dédié à la gamme ARCA IEC de Fibox, une toute nouvelle gamme de coffrets muraux en Polycarbonate qui symbolise l'innovation et l'approche marché de nos développements de produits. Après plus de 2 ans de développement, ARCA est une innovation longtemps réclamée par le marché...une efficace et compétitive alternative aux nombreux coffrets métal souvent mal adaptés aux environnements où ils sont installés. En quelques mots, toutes les caractéristiques du métal et les avantages du thermoplastique de haute qualité.

Découvrez ci-dessous quelques-unes des caractéristiques que le catalogue va vous détailler:

- Anti corrosion
- IP 66/67 : indice de protection
- IK 10 : résistance aux chocs
- De multiples solutions de fermetures
- Esthétique travaillée
- Résistant aux UV
- Usinage facile, sur site ou en atelier, en toute sécurité, sans résidu conducteur
- Surface lisse pour impressions et ajout de composants

La gamme ARCA IEC de ce catalogue véhicule la tradition initiée par l'ARCA JIC des US introduit en Amérique du Nord en 2007. En peu de temps, celui-ci est devenu une référence sur ce marché très exigeant. Nous croyons fermement que cette nouvelle gamme innovante aura un impact similaire en Europe.

Nous sommes persuadés que vous trouverez dans ce catalogue le coffret mural qui répondra parfaitement à votre cahier des charges. N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider à le personnaliser et à faire de l'ARCA le coffret idéal pour votre application.

Fibox opère mondialement, où que vous soyez, un commercial Fibox est à proximité !

L'Equipe Fibox

Les services du web FIBOX

Mis à jour en temps réel

Visiter régulièrement notre site, www.fibox.fr, pour être informés des derniers développements des produits FIBOX. FIBOX met, fréquemment sur le marché, de nouveaux produits et améliore constamment son service pour aider ses clients à réussir. FIBOX est fier de fournir une qualité de produits haut niveau, avec un excellent service. A travers les commandes clients livrées correctement et dans les délais, un excellent service veut aussi dire une aide de design et d'information technique concernant la vaste gamme, les services et l'ensemble du groupe FIBOX.

Assistance d'un service d'ingénierie

Choisir le bon boîtier/coffret, pour votre application est rendu plus facile grâce à des informations techniques accessibles, claires ainsi que des données d'ingénierie. A l'aide de www.fibox.fr vous pouvez obtenir des informations techniques détaillées sur les boîtiers/coffrets, contenant des photos, des spécifications sur les matériaux, des plans cotés et des fichiers Autocad en 2D ou en 3D. De plus, si besoin, nous pouvons vous fournir les copies des agréments et certificats de tests en format pdf.

Plans Autocad

Fibox apporte une aide aux ingénieurs, aux designers et aux acheteurs grâce aux plans Autocad 2D et 3D. Le temps et les coûts des études, sont sensiblement réduits en utilisant les plans Fibox en version Autocad 3D. Tous les fichiers Autocad peuvent être téléchargés sur notre site www.fibox.fr. Ce service requiert un enregistrement préalable.

Télécharger les documentations et les catalogues

Sur le site www.fibox.fr et www.fibox.com vous trouverez un choix de catalogues et de brochures en format pdf. Visitez nos sites pour télécharger les derniers catalogues et documentations.

Tout autour du monde

Le groupe Fibox, vous propose des services web en plusieurs langues, Anglais, Français, Allemand, Suédois, Coréen, Danois, Polonais, Japonais, Chinois et Finnois.

Dîtes nous comment nous améliorer encore

Envoyez nous vos commentaires, contactez nous via www.fibox.com ou bien en utilisant notre adresse info@fibox.fi. Nous sommes constamment engagés à améliorer notre service. Aidez nous en partageant vos opinions pour que l'offre FIBOX vous soit meilleure.

www.fibox.fr

Services de personnalisation

Services d'usinage Fibox

Pour augmenter les possibilités d'utilisation de nos boîtiers, FIBOX a créé une large gamme de services, permettant une personnalisation des boîtiers à moindre coût pour des applications spécifiques. Les deux services les plus importants sont les services d'usinage et d'outillage spécialisés, adaptés à vos différentes demandes.

Nos machines sophistiquées à commandes numériques peuvent réaliser des découpes et des ouvertures répondant exactement à vos besoins. Cette solution est particulièrement appropriée pour les petites et moyennes séries de boîtiers. Grâce à son expérience, FIBOX peut immédiatement appliquer la méthode d'usinage la mieux adaptée au matériau choisi.

Services de montage

Les accessoires FIBOX sont beaucoup utilisés, pour augmenter la fonctionnalité des boîtiers/coffrets. FIBOX propose des services de montage, d'assemblage et d'installation correspondant aux cahiers des charges de l'utilisateur final, de façon à lui fournir un boîtier/coffret « clé en main » ; ce qui lui permet de se consacrer uniquement à sa fabrication en réduisant ses coûts.

La gamme d'accessoires FIBOX possède un vaste choix qui va des charnières aux grenouillères, en passant par des presse étoupes et des accessoires de câblage, jusqu'aux fenêtres de visite et systèmes de ventilation.

Outillage personnalisé intégrateurs

Pour les grandes séries, il est souvent possible d'adapter le moule d'un produit standard pour répondre à vos besoins particuliers. Un moule standard peut être modifié sur une ou plusieurs faces permettant ainsi de créer un nouveau boîtier sans avoir recours à un nouveau moule. Il est important que très vite, l'intégrateur détermine avec FIBOX les modifications nécessaires.

Modifier un moule peut être plus rentable que de créer un nouveau moule. En effet, pour des quantités importantes, modifier le moule d'un produit standard permet de maîtriser les coûts. Cette technique offre un gain de temps dans la réalisation du produit et permet de personnaliser également des produits dont la durée de vie estimée sera courte.

Boîtiers colorés

Fibox propose des moulages adaptés des boîtiers standards dans les couleurs spécifiées par le client. Les spécifications de couleur standard reposent sur le système RAL, mais il est possible de préparer des couleurs particulières. Le type de plastique a des effets importants sur la correspondance des teintes, leur tenue dans le temps et leur coût. Il est conseillé de consulter nos spécialistes qui vous feront bénéficier de leurs conseils.

Les couleurs particulières demandées par les clients peuvent être réalisées de façon économique pour des séries de plus de 1000 pièces, il est également possible de les prévoir pour de plus petits volumes. Les augmentations de coûts reposent sur l'accroissement du prix des matières premières plus les coûts de préparation des moules avant la production puis leur nettoyage après la production. Les frais de préparation des moules dépendent largement des volumes considérés.

Boîtiers peints

Il est fortement recommandé de peindre les boîtiers en plastique lorsque les quantités considérées ne justifient pas de réaliser une série de boîtiers colorés. Si la teinte de la peinture est une exigence impérative, celle-ci est plus facile à respecter par une mise en peinture des boîtiers. Le type de peinture dépend du matériau du boîtier. Veuillez consulter nos spécialistes qui vous conseilleront en la matière.

Protection CEM des boîtiers en plastique

Il est plus facile de réaliser une protection contre les champs magnétiques dans un boîtier plastique. Différentes méthodes peuvent être utilisées, mais recouvrir l'intérieur du boîtier d'une peinture conductrice à base cuivre, reste la meilleure solution. Ce revêtement combiné à un joint en matériau conducteur (silicone argent) tel que CHO SEAL 1350, permet d'atteindre des niveaux de protection extrêmement élevés. La bonne sélection des matériaux est essentielle.

Boîtiers sérigraphiés

La sérigraphie est recommandée pour des séries de moins de 1 000 pièces. Cette méthode est particulièrement appropriée aux surfaces planes ou de grandes dimensions. L'impression au tampon est la meilleure solution pour des volumes supérieurs à 1 000 pièces. Ce procédé est souhaitable pour les faces lisses de petites surfaces. Il est également idéal pour des impressions en espace restreint, comme par exemple à l'intérieur du boîtier

Les normes IP et IK


Les classes de protection des boîtiers sont données sous forme d'indices IP (Indice de protection), un code à deux chiffres comme nous le verrons ci-dessous. FIBOX a testé les boîtiers en accord avec la norme EN 60529. Cette dernière exige que, si le second chiffre est supérieur ou égal à 6, chaque niveau de classe soit testé séparément, de plus, le double marquage IP66/IP67 indique que les tests actuels ont été réalisés pour les deux niveaux.

Les standards européens sur les boîtiers vides EN 62208 incluent également les tests sur la résistance à l'impact IK. Ces tests sont décrits dans la norme EN 62262 ; les boîtiers FIBOX sont testés selon la norme EN 62208, les données sur la résistance à l'impact sont donc disponibles.

Le premier chiffre Protection contre les objets solides		Deuxième chiffre Protection contre les liquides		Troisième chiffre Protection contre les chocs mécaniques	
IP	TEST	IP	TEST	IK	TEST
0	 Pas de Protection	0	 Pas de protection	00	 Pas de protection
1	 Protégé contre les objets jusqu'à 50 mm comme le contact accidentel des mains	1	 Protégé contre les gouttes d'eau tombant à la verticale	01-05	 force de l'impact < 1 joule
2	 Protégé contre les objets jusqu'à 12 mm (ex : doigts)	2	 Protégé contre les pulvérisations directes jusqu'à 15° par rapport à la verticale	06	 force de l'impact: 1 joule
3	 Protégé contre les objets de plus de 2,5 mm (les outils et les petits fils)	3	 Protégé contre les pulvérisations jusqu'à 60° par rapport à la verticale	07	 force de l'impact: 2 joules
4	 Protégé contre les objets de plus de 1 mm (les outils et les petits fils)	4	 Protégé contre les pulvérisations dans tous les sens – admission limitée permise	08	 force de l'impact: 5 joules
5	 Protégé contre la poussière – admission limitée permise (pas de dépôts nocifs)	5	 Protégé contre les jets d'eau de basse pression dans toutes les directions – admission limitée permise	09	 force de l'impact: 10 joules
6	 Totalemment protégé contre la poussière	6	 Protégé contre les jets d'eau forts (ex : sur les ponts des navires) - admission limitée permise	10	 force de l'impact: 20 joules
		7	 Protégé contre les effets de l'immersion entre 15 cm et 1m de profondeur		
		8	 Protégé contre les longues périodes d'immersion sous pression		

Coffrets ARCA

A l'épreuve du temps pour des environnements sévères et exigeants



Porte

- Ouverture de la porte à 120°
- Porte horizontale ou verticale
- Plots de fixation à l'intérieur
- Facilité d'accès aux composants
- Arrêt de porte disponible



Design de la charnière en cours d'homologation

- Assemblage facile et apparence raffinée

Base avec arête inclinée

- Meilleure étanchéité

Verrouillage

- Double-point
- Inserts de la serrure interchangeables



Plots de montage

- Sur la base, le couvercle et les quatre côtés de la base



Joint

- Joint large et sûr en polyuréthane pour une étanchéité de haute qualité


Renfort conçu spécialement dans le moule

- Pour rendre le coffret plus stable et plus solide



Design de l'angle

- Angle double afin de permettre la fixation du coffret sans détruire l'IP
- Coffret robuste et rigide



Base

La partie principale du Fibox ARCA est en polycarbonate robuste offrant de nombreux avantages

- Non corrosif
- Haute résistance aux chocs
- Peu d'entretien
- Résistant aux UV
- Design agréable

Platine de montage

- Acier galvanisé
- En pertinax ou perforée sur demande




Cadre de rail DIN *

- Inclus cadre pour rail DIN, face avant, entretoises et vis de montage
- Installation facile et rapide
- En attente d'homologation



Platine de montage ajustable en profondeur *

- Facilité d'installation de la platine à la profondeur souhaitée grâce à des entretoises



Porte intérieure *

- Aucun outil nécessaire pour le montage
- Verrouillable
- En attente d'homologation



Fenêtre *



Pattes de fixation murale*

- 2 profondeurs (10 et 40 mm)



Poignée basculante *

- Verrouillage 3 points avec poignée pivotante
- Inserts de la serrure interchangeables



Flasques *

- A membranes, avec entrées prédécoupées ou lisses
- Nombreuses options d'entrées de câbles



Guide de porte *

- Fermeture sécurisée pour les coffrets de grandes tailles



*Accessoire. Vendu séparément.

ARCA IEC ARCA 2030

200 x 300

PC: IP66, IK 10




Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 203015	8120020	200 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 1 point, charnières sur le petit côté
ARCA 203015S	8120100	200 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 203015W	8120140	200 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 1 point, charnières sur le petit côté
ARCA 203015SW	8120220	200 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 203015F	8120260	200 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 1 point, charnières sur le petit côté
ARCA 203015SF	8120340	200 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 203015WF	8120380	200 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 1 point, charnières sur le petit côté
ARCA 203015SWF	8120460	200 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPS ARCA 3020	8120731	250 x 150	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 300x200x150
MPP ARCA 3020	8120751	250 x 150	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 300x200x150
MPX ARCA 3020	8120741	250 x 150	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 300x200x150
DRS ARCA 203015	8120791		Châssis et plastron isolant ▪ 1 rangée x 11 modules, pour dim 200x300x150
PMK ARCA 30	8120841		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 200x300x150, 400x300x150/210





ARCA IEC ARCA 3020

300 x 200

PC: IP66, IK 10


Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. 5 versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 302015	8120002	300 x 200 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 1 point, charnières sur grand côté
ARCA 302015S	8120082	300 x 200 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté
ARCA 302015W	8120122	300 x 200 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 1 point, charnières sur le grand côté
ARCA 302015SW	8120202	300 x 200 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 302015F	8120242	300 x 200 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 1 point, charnières sur le grand côté
ARCA 302015SF	8120322	300 x 200 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 302015WF	8120362	300 x 200 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 1 point, charnières sur le grand côté
ARCA 302015SWF	8120442	300 x 200 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPS ARCA 3020	8120731	250 x 150	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 300x200x150
MPP ARCA 3020	8120751	250 x 150	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 300x200x150
MPX ARCA 3020	8120741	250 x 150	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 300x200x150
DRS ARCA 302015	8120760		Châssis et plastron isolant ▪ 1 rangée x 5 modules, dim 300x200x150
IDS ARCA 3020	8120711		Kit de porte intérieure ▪ Acier galvanisé, pour dim 300x200x150
PMK ARCA 20	8120840		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 300x200x150



ARCA IEC

ARCA 3040

300 x 400

PC: IP66, IK 10




Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 304015	8120022	300 x 400 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 304021	8120023	300 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 304015S	8120102	300 x 400 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 304021S	8120103	300 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 304015W	8120142	300 x 400 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 304021W	8120143	300 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 304015SW	8120222	300 x 400 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 304021SW	8120223	300 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 304015F	8120262	300 x 400 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 304021F	8120263	300 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 304015SF	8120342	300 x 400 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 304021SF	8120343	300 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 304015WF	8120382	300 x 400 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 304021WF	8120383	300 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 304015SWF	8120462	300 x 400 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 304021SWF	8120463	300 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPS ARCA 4030	8120733	350 x 250	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 400x300x150/210
MPP ARCA 4030	8120753	350 x 250	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 400x300x150/210
MPX ARCA 4030	8120743	350 x 250	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 400x300x150/210
DRS ARCA 304015	8120793		Châssis et plastron isolant ▪ 1 rangée x 16 modules, pour dim 300x400x150
DRS ARCA 304021	8120794		Châssis et plastron isolant ▪ 1 rangée x 16 modules, pour dim 300x400x210
PMK ARCA 40	8120842		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210





ARCA IEC ARCA 4030

400 x 300

PC: IP66, IK 10


Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. 5 versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 403015	8120006	400 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur grand côté
ARCA 403015S	8120086	400 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté
ARCA 403015W	8120126	400 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 403015SW	8120206	400 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 403015F	8120246	400 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 403015SF	8120326	400 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 403015WF	8120366	400 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 403015SWF	8120446	400 x 300 x 150	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 403021	8120007	400 x 300 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur grand côté
ARCA 403021S	8120087	400 x 300 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté
ARCA 403021W	8120127	400 x 300 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 403021SW	8120207	400 x 300 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 403021F	8120247	400 x 300 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 403021SF	8120327	400 x 300 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 403021WF	8120367	400 x 300 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 403021SWF	8120447	400 x 300 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPS ARCA 4030	8120733	350 x 250	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 400x300x150/210
MPP ARCA 4030	8120753	350 x 250	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 400x300x150/210
MPX ARCA 4030	8120743	350 x 250	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 400x300x150/210
DRS ARCA 403015	8120764		Châssis et plastron isolant ▪ 2 rangées x 11 modules, dim 400x300x150
DRS ARCA 403021	8120765		Châssis et plastron isolant ▪ 2 rangées x 11 modules, dim 400x300x210
IDS ARCA 4030	8120713		Kit de porte intérieure ▪ Acier galvanisé, pour dim 400x300x150/210
PMK ARCA 30	8120841		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 200x300x150, 400x300x150/210



ARCA IEC

ARCA 4050

400 x 500

10




Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 405021	8120025	400 x 500 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 405021S	8120105	400 x 500 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 405021W	8120145	400 x 500 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 405021SW	8120225	400 x 500 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 405021F	8120265	400 x 500 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 405021SF	8120345	400 x 500 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 405021WF	8120385	400 x 500 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 405021SWF	8120465	400 x 500 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPS ARCA 5040	8120735	450 x 350	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 500x400x210
MPP ARCA 5040	8120755	450 x 350	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 500x400x210
MPX ARCA 5040	8120745	450 x 350	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 500x400x210
DRS ARCA 405021	8120796		Châssis et plastron isolant ▪ 2 rangées x 22 modules, pour dim 400x500x210
PMK ARCA 50	8120843		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 400x500x210, 700x500x300





ARCA IEC ARCA 5040

500 x 400

PC: IP66, IK 10


Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. 5 versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 504021	8120011	500 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur grand côté
ARCA 504021S	8120091	500 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté
ARCA 504021W	8120131	500 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 504021SW	8120211	500 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 504021F	8120251	500 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 504021SF	8120331	500 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 504021WF	8120371	500 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 504021SWF	8120451	500 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPS ARCA 5040	8120735	450 x 350	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 500x400x210
MPP ARCA 5040	8120755	450 x 350	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 500x400x210
MPX ARCA 5040	8120745	450 x 350	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 500x400x210
DRS ARCA 504021	8120769		Châssis et plastron isolant ▪ 3 rangées x 16 modules, pour dim 500x400x210
IDS ARCA 5040	8120715		Kit de porte intérieure ▪ Acier galvanisé, pour dim 500x400x210
PMK ARCA 40	8120842		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210



ARCA IEC

ARCA 4060

400 x 600

PC: IP66, IK 10




Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 406021	8120026	400 x 600 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 406021S	8120106	400 x 600 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 406021W	8120146	400 x 600 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 406021SW	8120226	400 x 600 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 406021F	8120266	400 x 600 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 406021SF	8120346	400 x 600 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 406021WF	8120386	400 x 600 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 406021SWF	8120466	400 x 600 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPS ARCA 6040	8120736	550 x 350	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 600x400x210
MPP ARCA 6040	8120756	550 x 350	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 600x400x210
MPX ARCA 6040	8120746	550 x 350	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 600x400x210
DRS ARCA 406021	8120797		Châssis et plastron isolant ▪ 2 rangée x 27 modules, pour dim 400x600x210
PMK ARCA 60	8120844		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 400x600x210, 800x600x300





ARCA IEC ARCA 6040

600 x 400

PC: IP66, IK 10


Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. 5 versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 604021	8120012	600 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur grand côté
ARCA 604021S	8120092	600 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté
ARCA 604021W	8120132	600 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 604021SW	8120212	600 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 604021F	8120252	600 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 604021SF	8120332	600 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 604021WF	8120372	600 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 604021SWF	8120452	600 x 400 x 210	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPS ARCA 6040	8120736	550 x 350	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 600x400x210
MPP ARCA 6040	8120756	550 x 350	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 600x400x210
MPX ARCA 6040	8120746	550 x 350	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 600x400x210
DRS ARCA 604021	8120770		Châssis et plastron isolant ▪ 3 rangées x 16 modules, pour dim 600x400x210
IDS ARCA 6040	8120716		Kit de porte intérieure ▪ Acier galvanisé, pour dim 600x400x210
PMK ARCA 40	8120842		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210



ARCA IEC

ARCA 5070

500 x 700

PC: IP66, IK 10




Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 507030	8120031	500 x 700 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 507030S	8120111	500 x 700 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 507030W	8120151	500 x 700 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 507030SW	8120231	500 x 700 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 507030F	8120271	500 x 700 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 507030SF	8120351	500 x 700 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 507030WF	8120391	500 x 700 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 507030SWF	8120471	500 x 700 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPS ARCA 7050	8120738	650 x 450	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 700x500x300
MPP ARCA 7050	8120758	650 x 450	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 700x500x300
MPX ARCA 7050	8120748	650 x 450	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 700x500x300
DRS ARCA 507030	8120790		Châssis et plastron isolant ▪ 3 rangées x 32 modules, pour dim 500x700x300
PMK ARCA 70	8120845		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 500x700x300





ARCA IEC ARCA 7050

700 x 500

PC: IP66, IK 10


Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. 5 versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 705030	8120017	700 x 500 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur grand côté
ARCA 705030S	8120097	700 x 500 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté
ARCA 705030W	8120137	700 x 500 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 705030SW	8120217	700 x 500 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 705030F	8120257	700 x 500 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 705030SF	8120337	700 x 500 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 705030WF	8120377	700 x 500 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 705030SWF	8120457	700 x 500 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPS ARCA 7050	8120738	650 x 450	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 700x500x300
MPP ARCA 7050	8120758	650 x 450	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 700x500x300
MPX ARCA 7050	8120748	650 x 450	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 700x500x300
DRS ARCA 705030	8120775		Châssis et plastron isolant ▪ 4 rangées x 21 modules, pour dim 700x500x300
IDS ARCA 7050	8120718		Kit de porte intérieure ▪ Acier galvanisé, pour dim 700x500x300
PMK ARCA 50	8120843		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 400x500x210, 700x500x300



ARCA IEC

ARCA 6080

600 x 800

PC: IP66, IK 10




Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 608030	8120029	600 x 800 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 608030S	8120109	600 x 800 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 608030W	8120149	600 x 800 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 608030SW	8120229	600 x 800 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 608030SWF	8120469	600 x 800 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 608030WF	8120389	600 x 800 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le petit côté
ARCA 608030SF	8120349	600 x 800 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté
ARCA 608030F	8120269	600 x 800 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPP ARCA 8060	8120759	750 x 550	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 800x600x300
MPS ARCA 8060	8120739	750 x 550	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 800x600x300
MPX ARCA 8060	8120749	750 x 550	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 800x600x300
DRS ARCA 608030	8120800		Châssis et plastron isolant ▪ 3 rangée x 37 modules, pour dim 600x800x300
PMK ARCA 80	8120846		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 600x800x300





ARCA IEC ARCA 8060

800 x 600

PC: IP66, IK 10


Incluant: Fond de coffret, porte avec joint PURE, platine de montage, vis pour platine de montage. Serrure double 3 mm avec clef. 5 versions avec poignée pivotante serrure 3 points. F version avec flasques d'ouverture. Guide de fermeture de porte inclus.

Coffrets

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
ARCA 806030	8120019	800 x 600 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur grand côté
ARCA 806030S	8120099	800 x 600 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté
ARCA 806030W	8120139	800 x 600 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 point, charnières sur le grand côté
ARCA 806030SW	8120219	800 x 600 x 300	Coffret Polycarbonate, ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 806030F	8120259	800 x 600 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 806030SF	8120339	800 x 600 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté
ARCA 806030WF	8120379	800 x 600 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, serrure 2 points, charnières sur le grand côté
ARCA 806030SWF	8120459	800 x 600 x 300	Coffret Polycarbonate, flasque ▪ Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le grand côté

Accessoires

Référence	Référence produit	Dimensions	Description
MPS ARCA 8060	8120739	750 x 550	Platine de montage ▪ Acier galvanisé, pour dim 800x600x300
MPX ARCA 8060	8120749	750 x 550	Platine de montage ▪ Pertinax, pour dim 800x600x300
MPP ARCA 8060	8120759	750 x 550	Platine de montage perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 800x600x300
DRS ARCA 806030	8120777		Châssis et plastron isolant ▪ 4 rangées x 26 modules, pour dim 800x600x300
IDS ARCA 8060	8120719		Kit de porte intérieure ▪ Acier galvanisé, pour dim 800x600x300
PMK ARCA 60	8120844		Kit de fixation sur Poteau ▪ Dim 400x600x210, 800x600x300



ACCESSOIRES

Référence Référence Description
 produit

Platines de montage (acier galvanisé, épaisseur 2 mm)

MPS ARCA 3020	8120731	Platine de montage • Acier galvanisé, pour dim 300x200x150
MPS ARCA 4030	8120733	Platine de montage • Acier galvanisé, pour dim 400x300x150/210
MPS ARCA 5040	8120735	Platine de montage • Acier galvanisé, pour dim 500x400x210
MPS ARCA 6040	8120736	Platine de montage • Acier galvanisé, pour dim 600x400x210
MPS ARCA 7050	8120738	Platine de montage • Acier galvanisé, pour dim 700x500x300
MPS ARCA 8060	8120739	Platine de montage • Acier galvanisé, pour dim 800x600x300



Platines de montage perforées, 2 mm

MPP ARCA 3020	8120751	Platine de montage perforée • Acier galvanisé, pour dim 300x200x150
MPP ARCA 4030	8120753	Platine de montage perforée • Acier galvanisé, pour dim 400x300x150/210
MPP ARCA 5040	8120755	Platine de montage perforée • Acier galvanisé, pour dim 500x400x210
MPP ARCA 6040	8120756	Platine de montage perforée • Acier galvanisé, pour dim 600x400x210
MPP ARCA 7050	8120758	Platine de montage perforée • Acier galvanisé, pour dim 700x500x300
MPP ARCA 8060	8120759	Platine de montage perforée • Acier galvanisé, pour dim 800x600x300



Platines de montage, Pertinax 5 mm

MPX ARCA 3020	8120741	Platine de montage • Pertinax, pour dim 300x200x150
MPX ARCA 4030	8120743	Platine de montage • Pertinax, pour dim 400x300x150/210
MPX ARCA 5040	8120745	Platine de montage • Pertinax, pour dim 500x400x210
MPX ARCA 6040	8120746	Platine de montage • Pertinax, pour dim 600x400x210
MPX ARCA 7050	8120748	Platine de montage • Pertinax, pour dim 700x500x300
MPX ARCA 8060	8120749	Platine de montage • Pertinax, pour dim 800x600x300



Chassis et plastron isolant

DRS ARCA 203015	8120791	Châssis et plastron isolant • 1 rangée x 11 modules, pour dim 200x300x150
DRS ARCA 302015	8120760	Châssis et plastron isolant • 1 rangée x 5 modules, dim 300x200x150
DRS ARCA 304015	8120793	Châssis et plastron isolant • 1 rangée x 16 modules, pour dim 300x400x150
DRS ARCA 304021	8120794	Châssis et plastron isolant • 1 rangée x 16 modules, pour dim 300x400x210
DRS ARCA 403015	8120764	Châssis et plastron isolant • 2 rangées x 11 modules, dim 400x300x150
DRS ARCA 403021	8120765	Châssis et plastron isolant • 2 rangées x 11 modules, dim 400x300x210
DRS ARCA 405021	8120796	Châssis et plastron isolant • 2 rangées x 22 modules, pour dim 400x500x210
DRS ARCA 504021	8120769	Châssis et plastron isolant • 3 rangées x 16 modules, pour dim 500x400x210
DRS ARCA 406021	8120797	Châssis et plastron isolant • 2 rangée x 27 modules, pour dim 400x600x210
DRS ARCA 604021	8120770	Châssis et plastron isolant • 3 rangées x 16 modules, pour dim 600x400x210
DRS ARCA 507030	8120790	Châssis et plastron isolant • 3 rangées x 32 modules, pour dim 500x700x300
DRS ARCA 705030	8120775	Châssis et plastron isolant • 4 rangées x 21 modules, pour dim 700x500x300
DRS ARCA 608030	8120800	Châssis et plastron isolant • 3 rangée x 37 modules, pour dim 600x800x300
DRS ARCA 806030	8120777	Châssis et plastron isolant • 4 rangées x 26 modules, pour dim 800x600x300



ACCESSOIRES

Référence	Référence produit	Description
Kit de porte intérieur, acier galvanisé		
IDS ARCA 3020	8120711	Kit de porte intérieure • Acier galvanisé, pour dim 300x200x150
IDS ARCA 4030	8120713	Kit de porte intérieure • Acier galvanisé, pour dim 400x300x150/210
IDS ARCA 5040	8120715	Kit de porte intérieure • Acier galvanisé, pour dim 500x400x210
IDS ARCA 6040	8120716	Kit de porte intérieure • Acier galvanisé, pour dim 600x400x210
IDS ARCA 7050	8120718	Kit de porte intérieure • Acier galvanisé, pour dim 700x500x300
IDS ARCA 8060	8120719	Kit de porte intérieure • Acier galvanisé, pour dim 800x600x300
Kit de barres verticales		
SBK ARCA 20	8120801	Kit de barres verticales • Longueur 200 mm
SBK ARCA 30	8120802	Kit de barres verticales • Longueur 300 mm
SBK ARCA 40	8120803	Kit de barres verticales • Longueur 400 mm
SBK ARCA 50	8120804	Kit de barres verticales • Longueur 500 mm
SBK ARCA 60	8120805	Kit de barres verticales • Longueur 600 mm
SBK ARCA 70	8120806	Kit de barres verticales • Longueur 700 mm
SBK ARCA 80	8120807	Kit de barres verticales • Longueur 800 mm
Jeu de supports d'angle réglable		
CBS ARCA 15	8120810	Jeu de supports d'angle réglable • Pour coffret profondeur 150
CBS ARCA 21	8120811	Jeu de supports d'angle réglable • Pour coffret profondeur 210
CBS ARCA 30	8120812	Jeu de supports d'angle réglable • Pour coffret profondeur 300
Flasque de jumelage		
CFS ARCA	8120820	Flasque de jumelage • Pour jumeler les coffrets
Pattes de fixation		
WMK ARCA 10	8120830	Pattes de fixation • Ecarte le coffret du mur de 10 mm
WMK ARCA 40	8120831	Pattes de fixation • Ecarte le coffret du mur de 40 mm
Kit de fixation sur Poteau		
PMK ARCA 20	8120840	Kit de fixation sur Poteau • Dim 300x200x150
PMK ARCA 30	8120841	Kit de fixation sur Poteau • Dim 200x300x150, 400x300x150/210
PMK ARCA 40	8120842	Kit de fixation sur Poteau • Dim 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210
PMK ARCA 50	8120843	Kit de fixation sur Poteau • Dim 400x500x210, 700x500x300
PMK ARCA 60	8120844	Kit de fixation sur Poteau • Dim 400x600x210, 800x600x300
PMK ARCA 70	8120845	Kit de fixation sur Poteau • Dim 500x700x300
PMK ARCA 80	8120846	Kit de fixation sur Poteau • Dim 600x800x300
Accessoire de Cadenassage		
PLS ARCA	8120850	Accessoire de Cadenassage



ACCESSOIRES

Référence	Référence produit	Description
-----------	-------------------	-------------

Serrure

LIS ARCA DB3	8120860	Serrure double barre 3 mm
LIS ARCA S7	8120861	Serrure carré 6 mm
LIS ARCA S8	8120862	Serrure carré 8 mm
LIS ARCA T8	8120863	Serrure triangle 8 mm
LIS ARCA 1242E	8120865	Serrure à clef 1242E
LIS ARCA V2432E	8120866	Serrure à clef V2432E
LIS ARCA 455E	8120867	Serrure à clef 455E
LIS ARCA 405E	8120868	Serrure à clef 405E

Serrure demie cylindre

CLI ARCA DB3	8120870	Serrure demi cylindre double barre 3 mm
CLI ARCA S6	8120871	Serrure demi cylindre carré 6 mm
CLI ARCA S8	8120872	Serrure demi cylindre carré 8 mm
CLI ARCA T8	8120873	Serrure demi cylindre triangle 8 mm
CLI ARCA 1242E	8120875	Serrure demi cylindre à clef 1242E
CLI ARCA V2432E	8120876	Serrure demi cylindre à clef V2432E
CLI ARCA 455E	8120877	Serrure demi cylindre à clef 455E
CLI ARCA 405E	8120878	Serrure demi cylindre à clef 405E

Jeu de charnières

FHS S ARCA	8120891	Jeu de petites charnières ▪ Dim 300x200-600x400
FHS M ARCA	8120892	Jeu de grandes charnières ▪ Dim 700x500-800x600



Plaque de montage multi perforée(Acier galvanisé, 2 mm)

MPMP ARCA 3020	8120900	Platine de montage multi perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 300x200x150
MPMP ARCA 4030	8120902	Platine de montage multi perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 400x300x150/210
MPMP ARCA 5040	8120904	Platine de montage multi perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 500x400x210
MPMP ARCA 6040	8120905	Platine de montage multi perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 600x400x210
MPMP ARCA 7050	8120907	Platine de montage multi perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 700x500x300
MPMP ARCA 8060	8120908	Platine de montage multi perforée ▪ Acier galvanisé, pour dim 800x600x300

ARCA informations techniques

Propriétés	Polycarbonate (PC)
Matériau	Polycarbonate renforcé de fibres de verre
Indice de Protection (EN 60529)	IP 66
Résistance aux impacts (EN 62262)	IK 10 +35 °C/ IK 09 -25 °C
Tenue en température Celsius (en continue)	-40° . . . +80 °C
	Fahrenheit -40° . . . +175 °F
Tenue en température Celsius (temps limité)	-40° . . . +120 °C
	Fahrenheit -40° . . . +245 °F
Isolation électrique	Totalement isolé ☑
Coloris gris clair	RAL 7035 (Gris industrie)
Tenue au fil incandescent (IEC 695-2-1)	960°
Flammability rating (material)	UL 94-5VA
Non-toxique	Sans Halogène (DIN/VDE 0472, Part 815)
Résistance aux UV	UL 508; 720 heures en enceinte climatique
Joint	PUR
Résistance Chimique	Bonne

CONFORME AUX NORMES/DIRECTIVES

EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Directive Basse Tension 2006/95/EC (jusqu'à 1500 VCD)

Directive RoHS 2002/95/EC

Ces données peuvent être modifiées sans préavis

Conditions Générales de Vente des produits FIBOX

1 RESERVES

Les informations contenues dans le présent catalogue de produits (ci-après « le Catalogue ») ont une portée générale, et les illustrations qui les accompagnent n'ont aucune valeur contractuelle.

Ainsi, l'ensemble de ces informations n'est mentionné qu'à titre informatif, sans qu'aucune responsabilité du vendeur ne puisse être engagée à ce seul titre.

La Société Fibox Oy Ab et/ou ses filiales déclinent toute responsabilité, expresse comme tacite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations relatives aux fonctionnalités des produits en fonction d'un quelconque usage particulier. Toutes les informations contenues dans ce Catalogue sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

La Société Fibox Oy Ab et/ou ses filiales s'attachent à l'exactitude des informations contenues dans le Catalogue. Toutefois, aucune responsabilité ne saurait être engagée à leur encontre à raison d'une inexactitude ou manque de précision quelconque.

2 CONDITIONS DE VENTE

Les présentes conditions de vente concernent toute vente de produits ou tout service rendu par la Société Fibox Oy Ab et/ou ses filiales (ci-après « le Vendeur ») à ses Clients.

Ces conditions de vente remplacent toute précédente communication, accord ou contrat, qu'il soit oral ou écrit.

Le Vendeur ne sera lié par aucun accord, contrat ou usage commercial en contradiction avec les présentes conditions générales de vente.

Toute modification ou dérogation aux présentes conditions de vente devra être faite par écrit et signée par un représentant habilité du Vendeur pour lui être opposable.

2.1 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Toutes les informations techniques sur le produit, dessins, spécifications, recommandations d'usage, modes d'emploi, notices, ainsi que tout document relatif aux produits vendus et remis par le Vendeur au Client, demeurent la propriété du Vendeur ou de ses filiales le cas échéant. Le Vendeur conserve ainsi tous ses droits d'auteur et droits de propriété industrielle sur ces documents.

Ces informations relatives aux produits ne sont fournies au Client qu'en vue de leur utilisation, pour des opérations de maintenance ou de réparation, et celui-ci s'interdit expressément de les copier, les dupliquer ou les divulguer à des tiers sous quelque forme que ce soit.

L'achat ou l'utilisation par le Client de ces produits ne lui confère aucun droit, titre, licence quelconque ou sous licence sur les brevets, marques, secrets de fabrique, droits d'auteur ou autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant au Vendeur et/ou ses filiales, ou se rattachant aux produits eux-mêmes. Le Client reconnaît ainsi expressément la titularité exclusive du Vendeur et, le cas échéant, de ses filiales, sur l'ensemble de ces droits.

2.2 LIMITATION DE GARANTIE

Le Vendeur garantit au Client, pendant une durée de deux ans à compter de leur livraison, et sous réserve d'un usage normal, que tous les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes aux spécifications énoncées, et exempts de tout vice de fabrication ou de toute imperfection.

Cette garantie est toutefois exclue pour les produits qui, après leur livraison, auront été :

- modifiés ou réparés en dehors des ateliers du Vendeur et/ou de ses filiales,
- utilisés de manière incorrecte, négligés, endommagés, ou entreposés, installés, assemblés, réparés de manière impropre,
- utilisés pour un autre usage que celui pour lequel ils étaient initialement destinés,
- utilisés, installés, assemblés, entreposés ou réparés dans des conditions non conformes aux spécifications qui précèdent ou ne respectant pas les recommandations du Vendeur ou les dispositions légales et réglementaires applicables.

Le Vendeur décline toute garantie quant à la compatibilité de ses

produits ou services avec les propres équipements, matériaux, composants ou produits du Client.

Le Vendeur décline également toute responsabilité en ce qui concerne le design, les performances, l'usage, les défauts ou dysfonctionnements des matériels, composants ou produits déjà en possession du Client.

La seule obligation du Vendeur, et le seul recours du Client à son encontre sous réserve des clauses limitatives de garantie mentionnées ci-dessus, consiste exclusivement dans la réparation ou le remplacement, au seul choix du Vendeur, de tout produit considéré par celui-ci comme défectueux.

Pour mettre en jeu cette garantie, le Client doit notifier par écrit au Vendeur l'existence de tels défauts dans le délai de garantie de deux ans à compter de la livraison du produit stipulé ci-dessus, et le Client doit prendre à sa charge les frais d'expédition au Vendeur desdits produits pour qu'il soit procédé à leur éventuelle réparation ou remplacement.

Cette disposition s'applique exclusivement aux recours fondés sur un vice ou une défaillance des produits ou services fournis que la réclamation ait un fondement contractuel (garantie) ou délictuel (responsabilité fautive ou non du Vendeur, y compris sa simple négligence).

Cette garantie est la seule due par le Vendeur au Client et remplace toute autre garantie éventuelle.

Aucune autre garantie, expresse ou tacite, qu'elle soit légale ou non, ne sera due pour les produits ou services fournis par le Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur décline également toute garantie implicite quant au caractère loyal et marchand ou aux qualités des produits destinés à un usage particulier.

Les catalogues, notices, échantillons et modèles ne sont fournis qu'à titre d'information et ne sauraient être interprétés comme instituant une quelconque garantie expresse au profit du Client, ou conférant un quelconque engagement contractuel du Vendeur.

2.3 LIMITATION DE RESPONSABILITE

En tout état de cause et quelle que soit la cause de rupture du contrat (responsabilité fautive ou non du Vendeur, responsabilité, y compris sa simple négligence), l'indemnisation due par le Vendeur au Client ne saurait excéder le prix du produit ou du service spécifique qui a donné lieu au recours.

Cette action en responsabilité aura également pour conséquence de mettre un terme à la garantie spécifique prévue au paragraphe 2.2 « Clause limitative de garantie ».

Toute action en responsabilité devra être portée devant la juridiction compétente selon les lois en vigueur dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder une année à compter de l'expiration de ladite garantie.

En aucun cas, le Vendeur, ses filiales, ses représentants, agents ou salariés ne pourront être déclarés responsables pour un quelconque dommage accidentel, indirect ou résultant des produits ou services fournis par le Vendeur.

Cette disposition concerne tous dommages, tels que la perte de profits ou de revenus, l'interruption d'activité, la perte d'exploitation des produits ou de tout autre équipement, matériel et composant qui pourrait leur être associés, de leur coût de remplacement ou encore pour toute action directe d'un éventuel sous-acquéreur du Client.

Le seul recours du Client au titre de la garantie du Vendeur est limité à la réparation ou au remplacement des produits ou services défectueux comme exposé ci-dessus.

Dans toutes ces hypothèses, seule la responsabilité du Vendeur et uniquement la sienne pourra être engagée et le Client ne saurait se retourner contre le fabricant, ni contre les filiales du Vendeur, ses représentants, salariés, actionnaires ou agents.

2.4 CONDITIONS GENERALES DE FIBOX

Le Vendeur s'engage à fournir au Client des produits et services dans le respect des Conditions Générales FIBOX.

Toutefois, en cas de contradiction entre les conditions générales de vente FIBOX et celles du Vendeur telles que prévues dans le présent catalogue, ces dernières prévautront.

Service Clients FIBOX

Fibox Oy Ab

Keilaranta 19, 02150 Espoo, FINLAND
Tel: +358 207 785 700, Fax: +358 207 785 702
E-mail: info@fibox.fi

Fibox AB

Enhagslingan 3, S-187 40 Täby, SWEDEN
Tel: +46 8 792 2670, Fax: +46 8 792 0164
E-mail: info@fibox.se

Fibox A/S

Kuldysen 13, DK-2630 Tåstrup, DENMARK
Tel: +45 4371 8055, Fax: +45 4371 8035
E-mail: fibox@fibox.dk

Fibox Limited

Suite 25, Durham Tees Valley Business Centre,
Primrose Hill Industrial Estate, Orde Wingate Way,
Stockton on Tees, TS19 0GD, ENGLAND
Tel: +44 1642 604 400, Fax: +44 1642 604 600
E-mail: sales@fibox.co.uk

Fibox France Sarl

Neptune II
35 bis, av. Saint Germain des Noyers
F-77400 Saint Thibault des Vignes
Tel: (+33) 1 60 21 17 17, Fax: (+33) 1 60 21 17 18
E-mail: service.client@fibox.fr

Fibox GmbH

Rehwinkel 30, D-32457 Porta Westfalica, GERMANY
Tel: +49 (0)5731 86946 0, Fax: +49 (0)5731 86946 50
E-mail: info@fibox.de

Fibox LLC

Office B 21,
54 B Shpalernaya st.
St. Petersburg
191015 Russia
Tel: +7 911-02-02-102

Fibox New Delhi Office

A-26/4, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi
110044, INDIA
Tel: (+91) 11 40528297, 40528298
Fax: (+91) 11 40512481, Mobile: (+91) 9899911574
E-mail: tyronne.cubbins@fibox.co.in

FIBOX Japan Office

Zip# 542-0081 303, Daiwa building, 2-4-19, Minamisenba, Chuo-Ku,
Osaka, JAPAN
Tel: (+81) 6 4963 3752, Fax: (+81) 6 4963 3762
Mobile: (+81) 90 2705 6742
E-mail: m.takeda@fibox.co.jp

Fibox Benelux

Postbus 350, NL-7570 AJ OLDENZAAL, THE NETHERLANDS
Tel: +31 (0) 541 539039, Fax: +31 (0) 541 533399
E-mail: info@fibox.nl

Fibox Schweiz GmbH

Wissenschwändi 6
6314 Unterägeri, SWITZERLAND
Tel: 055 617 20 80, Fax: 055 617 20 89
E-mail: info@fibox.ch

Fibox Sp. z o.o.

ul. Dzięcioła 19, 04-988 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 256 57 99, Fax: +48 22 256 57 90
E-mail: info@fibox.pl

Fibox Inc.

810 Cromwell Park Drive Suite R, Glen Burnie, MD 21061 USA
Tel: +1 410 760 9696, Fax: +1 410 760 8686
E-mail: sales@fiboxusa.com

Fibox Shanghai Ltd

Room 401 - 402 , Building 3,
NO. 188 xinjunhuan Rd,
Pujiang high-tech Park Caohejing
Development Zone,
Shanghai 201114, China
Tel: (+86) 21 6495 9922, Fax: (+86) 21 6495 9667
E-mail: info@fibox.cn

Fibox (Guangzhou) Engineering Plastic Co., Ltd

No.36 Dong-Peng-Da-Dao, Fibox Road
Guangzhou Economic & Technological Development District, 510530
Guangzhou, Guangdong, P.R.CHINA
Tel: +86 20 3206 7660, Fax: +86 20 3206 7661

Fibox Ltd (Korea)

11-25, Songdo-dong
Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea
Tel: +82 32 814 6742, Fax: +82 32 814 6077
E-mail: sales@fibox.co.kr

Fibox Ltd (Korea)

Pusan Office, 562-54, Gwai-Bup, Sa-Sang
Pusan, REPUBLIC OF KOREA
Tel: +82 51 317 8500, Fax: +82 51 314 5533

Centres de production FIBOX

Fibox Oy Ab

Rajasilta 6, FI-33880 Lempäälä, FINLAND
Tel: +358 207 785 700 number, Fax: +358 207 785 801

Fibox Tested Systems Oy

Hovinpelto 2, FI-74700 Kiuruvesi, FINLAND
Tel: +358 207 785 700, Fax: +358 207 785 851

Fibox Sp. z o.o.

ul. Dzięcioła 19, 04-988 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 256 57 99, Fax: +48 22 872 96 98
E-mail: info@fibox.pl

Fibox India Private Limited

Gat no-147, A II & III, Chakan Talegaon Road
Near Rinder Automation, A/p- Mahalunge,
Tal-Khed, Dist- Pune, Maharashtra, India.- 410501
Tel: +91 02135 - 666777, Fax: +91 02135 - 666789
Email- info@fibox.co.in

Fibox Inc.

810 Cromwell Park Drive Suite R, Glen Burnie, MD 21061 USA
Tel: +1 410 760 9696, Fax: +1 410 760 8686
E-mail: sales@fiboxusa.com

Fibox Shanghai Ltd

Room 401 - 402 , Building 3,
NO. 188 xinjunhuan Rd,
Pujiang high-tech Park Caohejing
Development Zone,
Shanghai 201114, China
Tel: (+86) 21 6495 9922, Fax: (+86) 21 6495 9667
E-mail: info@fibox.cn

Fibox Ltd (Korea)

11-25, Songdo-dong
Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea
Tel: +82 32 814 6742, Fax: +82 32 814 6077
E-mail: sales@fibox.co.kr

Fibox (Guangzhou) Engineering Plastic Co., Ltd

No.36 Dong-Peng-Da-Dao, Fibox Road
Guangzhou Economic & Technological Development District,
510530 Guangzhou, Guangdong, P.R.CHINA
Tel: +86 20 3206 7660, Fax: +86 20 3206 7661

Fibox GmbH

Rehwinkel 30, D-32457 Porta Westfalica, GERMANY
Tel: +49 (0)5731 86946 0, Fax: +49 (0)5731 86946 50
E-Mail: info@fibox.de

www.fibox.fr

FIBOX France Sarl
Neptune II
35 bis
av. Saint Germain des Noyers
F-77400 Saint Thibault des Vignes

Tel (+33) 1 60 21 17 17
Fax (+33) 1 60 21 17 18
E-mail: service.client@fibox.fr

Code 9637183

