

**Ethernet industriel
IE-FCM-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Interface d'accès FrontCom[®] Micro avec RJ45 à IP65**Informations générales de commande**

Type	IE-FCM-RJ45-C
Référence	1018790000
Version	Prolongateur FrontCom Micro RJ45
GTIN (EAN)	4032248730056
Cdt.	10 pièce(s)

**Ethernet industriel
IE-FCM-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Épaisseur du paroi, max.

3 mm

Épaisseur du paroi, min.

1 mm

Poids net

36,4 g

Températures

Température de fonctionnement, max.

70 °C

Température de fonctionnement, min.

-40 °C

Température de fonctionnement

-40 °C...70 °C

Température de stockage

Température de pose

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Écrou de fixation du couple de serrage

2 Nm

Raccordement 1

RJ45

Raccordement 2

RJ45

Description de l'article

Prolongateur FrontCom
Micro RJ45

Couleur

noir

Matériau de base du boîtier

PA UL 94 V0

Catégorie

Cat.6A / Class E_A (ISO/IEC
11801 2010)

Surface du contact

Or sur nickel

Type de montage

Armoire de distribution,
Distribution box

Blindage

360° mise en contact du
blindage

Degré de protection

IP65, fermé

Cycles d'enfichage

750

Normes

Norme de connecteur

CEI 60603-7-51

N° de certificat (cULus)

E316369

Propriétés électriques

PoE / PoE+

selon IEEE 802.3at

Classifications

ETIM 3.0

EC001134

ETIM 4.0

EC001134

ETIM 5.0

EC001134

ETIM 6.0

EC001121

eClass 5.1

27-25-05-04

eClass 6.2

27-25-05-04

eClass 7.1

27-25-05-04

eClass 8.1

19-17-01-25

eClass 9.0

19-17-01-25

eClass 9.1

27-18-90-90

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Ethernet industriel IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de
conformité

[DUXR.E316369](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI FRONTCOM EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Données techniques


[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Ethernet industriel IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

